NYS DOH Measured Basement Screening Radon Levels (2008)

Town/City	Homes Screened	Radon Screening Concentration (pCi/L)				Percent Homes	
		Average	GEO Mean	GEO Std Dev	Maximum	≥4 & <20 pCi/L	≥20 pCi/L
BRIGHTON	82	2.19	1.64	2.17	14.3	17.10%	0.00%
CHILI	46	2.37	1.37	2.78	20.3	10.90%	2.20%
CLARKSON	14	2.04	1.64	2.02	6	7.10%	0.00%
E. ROCHESTER	2	0.6	0.6	1	0.6	0.00%	0.00%
GATES	31	2.33	1.68	2.14	11.3	12.90%	0.00%
GREECE	140	1.7	1.18	2.33	21.4	3.60%	0.70%
HAMLIN	17	1.08	0.94	1.83	1.8	0.00%	0.00%
HENRIETTA	55	2.05	1.49	2.14	12.1	9.10%	0.00%
IRONDEQUOIT	75	1.87	1.38	2.34	8.3	8.00%	0.00%
MENDON	202	13.98	3.66	4.21	405.6	26.20%	13.40%
OGDEN	96	3.09	2.1	2.26	28.1	20.80%	1.00%
PARMA	48	2.39	1.7	2.09	20.8	10.40%	2.10%
PENFIELD	260	3.12	1.87	2.62	58.1	16.90%	1.20%
PERINTON	185	3.52	1.76	3.13	35	15.10%	3.20%
PITTSFORD	141	2.23	1.61	2.17	15	10.60%	0.00%
RIGA	39	6.6	3.29	2.79	62.7	23.10%	7.70%
ROCHESTER	479	2.05	1.44	2.36	18.3	10.20%	0.00%
RUSH	55	6.97	3.42	2.82	58.4	23.60%	7.30%
SWEDEN	14	2.83	1.98	2.24	13.5	14.30%	0.00%
WEBSTER	100	1.75	1.32	2.22	7.7	7.00%	0.00%
WHEATLAND	56	11.08	4.8	3.66	75.8	26.80%	21.40%